
Holzmuffel HM-20001





Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Brutto-Verkaufspreis:

Netto-Verkaufspreis:

MwSt.-Betrag:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Produktvideo

Für dieses Produkt sind noch keine Videos vorhanden.







Technische Daten

Typ: HM-2

Füllvolumen bei 1m Länge:	**1,2 bis 2,0**	**RM/Ster**
Höhe:	**1780**	**mm**
Breite:	**1000**	**mm**
Länge:	**1670**	**mm**
Eigengewicht leer:	**127**	**kg**
Gewicht zulässig:	**1650**	**kg**

Produktbeschreibung

Das Rechteck – Bündelsystem - (Holzmuffel – HM-20001) ist eine innovative Produkt-Entwicklung der BOEHLER-SYSTEMS GMBH.

Anreiz dieser Entwicklung war ein Bündelsystem für den Brennholzbereich zu entwickeln, wo die Arbeitsschritte Grundlegend vereinfacht und ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann. Ziel war ein Rechteckförmiges Bündelgerät so zu konstruieren, wo gespaltenes und rundes Holz aufgeschichtet und gebündelt werden kann. Dabei soll die Rechteckform der Holzbündel über den gesamten Lagerzeitraum erhalten bleiben.

Mit dem Holzmuffel ist es gelungen, sämtlichen Anforderungen die an diese Art von Bündelgeräten gestellt wurden zu erfüllen. Durch einfachste Handhabung und ohne Werkzeug kann Holz in verschiedenen Größeneinheiten von 1,2 – 2,0 Rm/Ster mit dem HM-1 ohne jegliche Zusatzgeräte gebündelt, transportiert, gelagert und auch mit dem gleichnamigen System wieder aufgenommen und weiter transportiert werden. Durch einen Zugstab (Betonstahl 12mm zu einem H- geschweißt) der in die Mitte des Bündels eingelegt wird, erhält das Bündel einen zusätzlichen Stabilisator der die beiden Spannbänder links u. rechtseitig statisch unterstützt, ein ausbauchen oder verrutschen

wird während der Ablagerungszeit dadurch verhindert. Eine auf Maß geschnittene Plane die oberhalb des Bündels eingelegt wird, verhindert das witterungsbedingt Wasser in den Bündel von oben eindringt, das Holz bleibt über die gesamte Lagerperiode trocken. Das Bündel kann nach der Ablagerzeit individuell jederzeit nachgespannt werden.

Der Holzmuffel lässt sich durch diverse Adapter an sämtliche Trägerfahrzeuge im Front und Heckanbau über Dreipunkt adaptieren. Die Bündel lassen sich dabei wie mit einer Palettengabel sehr praktisch übereinander stapeln, maximal bis zu 3 Bündel. Mittels Motorsäge und entsprechender Schwertlänge ab 70cm kann das Bündel Maßgerecht auf 33 od. 50cm Scheiter problemlos geschnitten und später mit einem Hubwagen direkt davor oder je nach Gegebenheit in den Heizraum geschoben werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Rundbündelgeräten zeigen die Rechteckbündelsysteme hier klare Vorteile. Der Arbeitsaufwand lässt sich um ein Vielfaches bis zu 60 % der herkömmlichen Arbeitszeit reduzieren.

Auch unsere Kunden die bereits im Besitz eines Holzmuffels sind, bestätigen uns immer wieder die vorteilhafte und praktische Arbeitsweise mit dem „Holzmuffel“.

Bedienungsanleitung

Download Bedienungsanleitung Holzmuffel-HM 20001
Download Bedienungsanleitung Umreifung

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.